

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 412/013

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**TETŐMEMBRAN
STEX115**

2. Felhasználás célja(i):

alátétfólia egyszeres és többszörös átszellőztetésű tetőkhöz,
falburkolatokhoz

3. Gyártó:

FOLIAREX Sp. z o. o.
ul. Osiedle Przemysłowe 22
69-100 Słubice
Lengyelország

4. Az AVCP-rendszer(ek):

3. rendszer

5. Harmonizált szabvány:

EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010

Bejelentett szerv(ek) szama:

1434 – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok		Teljesítmény	Mértékegység	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztálybasorolás		E osztály	-	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Víz záróság		W1 osztály	-	
Szakító tulajdonságok	Hosszirányú szakítószilárdság	190 (+50;-50)	N/50mm	
	Keresztirányú szakítószilárdság	100 (+40;-40)	N/50mm	
	Nyúlás hosszirányban	80 (+40;-40)	%	
	Nyúlás keresztirányban	150 (+50;-50)	%	
Hosszirányú szakadási ellenállás		120 (+50;-50)	N	
Keresztirányú szakadási ellenállás		130 (+40;-40)	N	
Flexibilitás alacsony hőmérsékleten (hajlékonyság)		-30	°C	
Víz záróság mesterséges öregítés után		W1 osztály	-	
Szakító tulajdonságok mesterséges öregítés után	Hosszirányú szakítószilárdság	150 (+50;-50)	N/50mm	
	Keresztirányú szakítószilárdság	80 (+40;-40)	N/50mm	
	Nyúlás hosszirányban	70 (+30;-30)	%	
	Nyúlás keresztirányban	120 (+50;-50)	%	
Vízpára továbbítási tulajdonságok (S _d)		0,02 (+0,03;-0,01)	m	EN 13859-2:2010

**A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek.
A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.**

A gyártó nevében
és részéről aláíró személy:

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
DS. JAKOŚCI I CERTYFIKACJI
Anna Rakowska
mgr inż. Anna Rakowska

Słubice, 22.03.2021